



CICOGLNA - SCHEDA

CICOGLNA BIANCA *Ciconia ciconia*

COME RICONOSCERLA?

lunghezza	110 cm
piumaggio	<ul style="list-style-type: none">▪ Corpo bianco▪ Lunghe zampe rosse
ali	Lunghe, bianche e nere
coda	Corta, bianca
becco	Lungo, rosso
curiosità	<ul style="list-style-type: none">▪ membrana interdigitale ridotta o assente



Illustrazione 1:Tomasz Cofta



Foto 1: Marcin Karetta

POPOLAZIONE:

La popolazione europea è stimata in circa 100 000 coppie

HABITAT:

Negli ambienti naturali le cicogne nidificano sugli alberi e sulle rocce. Mentre le costruzioni umane invadono questi habitat questi uccelli opportunisti si sono velocemente adattati e adesso costruiscono i loro nidi vicino agli abitati umani e usano i terreni agricoli. Le cicogne cercano cibo e tranquillità in prati, pascoli, ambienti inondati, stagni, fiumi e valli fluviali.

COMPORTAMENTO:

ALIMENTAZIONE:

- Mangiano soprattutto nei campi e nei prati.



SPRING ALIVE 2007 – PRIMAVERA VIVA

SCHEDA SULLE SPECIE DI SPRING ALIVE- Cicogna bianca



- Le cicogne sono carnivori che si nutrono di una varietà di animali dai piccoli mammiferi e gli uccelli ai rettili, anfibi, pesci e invertebrati, che cacciano con veloci stoccate dei loro lunghi, pesanti becchi.



SPRING ALIVE 2007 – PRIMAVERA VIVA SCHEDA SULLE SPECIE DI SPRING ALIVE- Cicogna bianca



RIPRODUZIONE:

- Un tempo si pensava che le cicogne fossero monogame, ma ciò è vero solo in parte. Possono cambiare compagno dopo le migrazioni, e migrare senza di esso.
- Si riproducono in città e villaggi sulla cima di pali o, in colonie, sugli alberi nei parchi aperti.
- I loro nidi sono spesso molti grandi, e alcuni sono conosciuti per avere oltre 2 m di diametro e circa 3 m di profondità. Un nido di cicogna può essere utilizzato per molti anni.
- Le giovani cicogne tendono ad essere legate ai nidi come i compagni.
- Il periodo di nidificazione inizia a marzo-aprile; Una nidiata contiene 3-5 uova, che sono deposte ad intervalli di 36 ore.
- Il periodo di incubazione dura 32 giorni e covano entrambi i sessi.

MIGRAZIONE:

- La migrazione delle cicogne bianche ha due rotte: una orientale attraverso la Turchia, il Medio Oriente, la valle del Nilo per arrivare in Africa dell'est e persino in Sud Africa, e una occidentale attraverso Gibilterra per arrivare in Africa del nord.
- E' un migratore resistente e sverna nell'Africa tropicale.
- Si tratta di un uccello dalle ampie ali che si libra in alto, sfruttando le correnti ascensionali per sostenersi in volo su lunghe distanze.